

8327 Davis Street  
Suite 101  
Downey, CA 90241  
562 904-6027



3737 Martin Luther King, Jr Blvd  
Suite 401  
Lynwood, CA 90262  
310 604-0443

CardioMedicalConsultants.com

Amin Farah, M.D.

Douglas Segal, M.D.

Jamie Weiss, M.D.

Thomas Brodie, M.D.

## INSTRUCCIONES DE ECOCARDIOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA

Fecha de procedimiento: \_\_\_\_\_

Tiempo: \_\_\_\_\_ A.M.

Programación procedimiento médico:

Dr. Amin Farah

Dr. Douglas Segal

Dr. Jamie Weiss

Dr. Thomas Brodie

Localización del procedimiento:

Saint Francis Medical Center

PIH Health Downey Hospital

### Instrucciones:

- ❖ Por favor hacer arreglos para el transporte a y desde el hospital. Usted no puede manejar después del procedimiento.
- ❖ Llegar 2 horas antes de la hora del procedimiento.
- ❖ No comer ni beber 6 horas antes del procedimiento, para asegurarse de que su estómago está vacío.
- ❖ DIABÉTICOS: no tome sus píldoras para la diabetes o insulina en la mañana del procedimiento. Usted puede tomar el medicamento después de la prueba. Si usted está tomando GLUCOPHAGE (METFORMINA), no tomar en el día del procedimiento y dos días después del procedimiento.
- ❖ Usted puede tomar medicamentos necesarios con agua o jugo en la mañana del procedimiento. Es esencial que tome sus MEDICAMENTOS de la PRESIÓN ARTERIAL en la mañana del procedimiento.
- ❖ Traiga sus medicamentos (o una lista) al hospital.
- ❖ Por favor, informe a su médico si usted tiene alguna condición que su esófago o estómago, o si tiene problemas para deglutir.
- ❖ Por favor, informe a su médico si usted tiene alergias a sedantes o anestesia.
- ❖ Riesgos y beneficios de potencial de procedimiento de la TEE se explicará a usted por su médico durante su visita al consultorio. No dude en preguntar.
- ❖ Traer su remisión con usted al hospital.
- ❖ Registrar en la oficina de admisiones de la instalación donde se realizará el procedimiento.
- ❖ TEE la requiere la inserción de una sonda de eco a través de la boca hasta el esófago (tubo de alimentación) y el estómago de 15 a 20 minutos.
- ❖ Usted no podrá comer ni beber nada por 2 horas después del procedimiento ya que su garganta será adormecida.

### Ubicaciones:

- ❖ Saint Francis Medical Center: 3630 East Imperial Highway, Lynwood, CA 90262
- ❖ PIH Health Downey Hospital: 11500 Brookshire Ave, Downey, CA 90241

**Gracias por su tiempo y cooperación.**